

e-STUDIO287cs

e-STUDIO347cs

e-STUDIO407cs

Depliant

- > Tre sistemi a colori con funzionalità complete di stampa, scansione, copia e fax per incrementare l'efficienza del workflow.
- > La qualità immagine d'eccellenza conferisce ai documenti un aspetto elegante e d'effetto e riflette la professionalità del vostro ufficio.
- > La sicurezza dei documenti è garantita dal Secure HDD di Toshiba che protegge i vostri dati da accessi non autorizzati.
- > La straordinaria intuitività operativa di questi sistemi contribuisce ad ottimizzare il workflow documentale.
- > Il modo a bassa potenza, la stampa in fronte-retro e le modalità di risparmio energia sono solo alcune delle funzioni integrate su questi sistemi per incentivare la configurazione di ambienti d'ufficio economici ed ecologici.



Le e-STUDIO287cs/347cs/407cs sono dei sofisticati sistemi a colori A4 perfettamente rispondenti a tutte le esigenze degli uffici odierni. Con una velocità di stampa di 28, 34 e 40 pagine al minuto, rispettivamente, questi modelli incrementano sensibilmente la produttività dell'ufficio.

Questi compatti "tuttofare" offrono una qualità immagine d'eccellenza e opzioni di finitura che consentono l'agevole creazione di documenti dall'aspetto professionale. Con l'installazione dei cassette opzionali previsti per questi sistemi si può disporre di una capacità carta di 2.630 fogli per la gestione senza interruzione anche dei cicli di stampa più voluminosi.

La creazione di un ambiente di lavoro sostenibile è una delle missioni prioritarie di Toshiba. La serie e-STUDIO407cs è stata progettata per assicurare un'operatività a basso consumo energetico e preservare le risorse naturali. Ovviamente, tutti i tre modelli della nuova linea sono pienamente compatibili con gli standard ENERGY STAR®.

SPECIFICHE TECNICHE

Generali

Velocità di stampa e copiatura	Colore: 28/34/40 ppm Bianco e nero: 28/36/40 ppm
Tempo di riscaldamento	60 secondi circa
Formato e grammatura carta	Cassetto: A5-A4, 64-220 g/m ² Bypass: A6-A4, 64-250 g/m ² , carta banner (fino a 216 x 1321 mm, 64-128 g/m ²)
Capacità carta	1 x 530 fogli (Cassetti), 1x 100 fogli (Bypass) Massimo 3.160 fogli
Vassoio di uscita interno	Capacità di 500 fogli
Fronte-retro automatico	A5-A4 e altri formati standard, 64-220 g/m ²
Tipo di controller	e-BRIDGE Toshiba
Pannello di controllo	Touch panel a colori da 9" (22,8 cm)
Memoria	Secure HDD Toshiba da 320 GB ^{1)/} 2 GB RAM
Interfaccia	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n)
Dimensioni e peso	522 x 604 x 811 mm (L x P x A), ~51 kg
Kit iniziale	Toner, Tamburi

Stampa

Risoluzione	600 x 600 dpi (5 bit), 1.200 x 600 dpi (solo driver PS 1 bit)
Linguaggio di descrizione pagina	Compatibile XPS, PCL 6 e PostScript 3
Sistemi operativi supportati	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008/Server 2016 Windows Server 2012/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.12, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS)/SLES, SAP, AS/400
Modi colore	A colori, 2 colori, Monocromia
Impostazioni colore	Gestione del colore con profili ICC, luminosità saturazione, contrasto, bilanciamento del colore
Funzioni di stampa	Driver universale, Modelli one-touch, Plug-in driver ²⁾ , Stampa da USB, , Pagine multiple per foglio, AirPrint, Mopria Print Service

Scansione

Risoluzione	Max. 600 x 600 dpi
Velocità di scansione degli originali	A colori e in monocromia: 40 ipm (300 dpi) Solo fronte: max. 100 fogli, A6-A4, 60-105 g/m ² Fronte/retro: max. 100 fogli, A5-A4, 60-105 g/m ²
Modi di scansione	Auto-Colour (ACS), Colori, Scala di grigi, B/N
Formati file	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, PDF protetto, Slim PDF, PDF ricercabile ²⁾ (e altri formati come DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A) ²⁾
Funzioni di scansione	Scansione WS, Scansione a USB, Scansione a e-mail, Scansione a File (SMB, FTP, FTPS, SFX/IPX, Locale), Meta Scan ²⁾ , Scansione a casella (e-Filing), WIA, TWAIN

Copiatura

Risoluzione	Scansione: max. 600 x 600 dpi Stampa: 600 x 600 dpi
Tempo di produzione prima copia	A colori e in B/N: 13 secondi circa
Zoom	25-400% (piano di lettura), 25-200% (RADF)
Modi di copiatura	Testo, Testo/Foto, Foto, Smoothing immagine, Immagine stampata, Mappa
Impostazioni colore	Tinta, saturazione, bilanciamento del colore, rego- lazione RGB, 5 modi one-touch
Funzioni di copiatura	Fascicolazione elettronica, Copia ID card, Cancellazione bordi, modo 2-in-1 / 4-in-1

Fax²⁾

Comunicazione	Super G3, G3 (seconda linea opzionale), Internet Fax T.37
Velocità di trasmissione	3 secondi circa per pagina
Compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria Fax	1 GB (HDD) dedicato a Trasmissione/Ricezione
Network-Fax	Driver per Windows 8/7/Vista/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit)
Inoltro dei fax in arrivo	A cartelle condivise (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing

Sistema e sicurezza

Gestione dispositivo	e-BRIDGE Fleet Management System ²⁾ , TopAccess per la configurazione e l'amministrazione da remoto
Funzioni del sistema	Server documenti e-Filing per lo storage sicuro, distribuzione dei documenti e Stampa on Demand (1 casella pubblica, 200 caselle utente), 12.060 modelli one-touch per la registrazione di impostazioni o workflow personalizzati, Anteprima scansione/fax, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ²⁾ , Browser web incorporato, Salta lavoro
Accounting & Sicurezza	Accesso basato su ruoli, Supporto LDAP, 1.000 codici reparto & 10.000 codici utente, Card Reader ²⁾ , Stampa riservata, Crittografia dati standard con Secure HDD Toshiba, Data Overwrite Enabler ²⁾ , Filtro indirizzo IP e MAC, Filtro porta, Supporto dei protocolli SSL e IPsec ²⁾ , Supporto IEEE802.1x, Scansione a PDF protetto

¹⁾ 1GB = 1 miliardo di byte; con la formattazione del disco la capacità effettiva è inferiore.
La capacità disponibile si riduce ulteriormente quando vi sono delle applicazioni software
pre-installate.

²⁾ Opzionale


ACCESSORI OPZIONALI

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA	Capacità di 530 fogli, A5-A4, 64-220 g/m ²
CASSETTO DI ALTA CAPACITÀ	2.000 fogli (1 cassetto), A4, 64-220 g/m ²
STAZIONE DI FINITURA INTERNA	1 vassoio, capacità di 500 fogli pinzatura per 50 fogli, impilatura sfalsata A5-A4, 64-104 g/m ² (modo pinzatura)
PINZATRICE OFFLINE	Pinzatrice offline per 20 fogli, una posizione di pinzatura

BASE CON RUOTE
DISTANZIATORE
MOBILETTO
MODULO FAX
MODULO LAN WIRELESS
e-BRIDGE ID-GATE
KIT DI SOVRASCrittURA DEI DATI
META SCAN ENABLER
IPsec ENABLER
UNICODE FONT ENABLER
e-BRIDGE RE-RITE



CONFIGURAZIONE



Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori dell'industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA

Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)

Telefono

+39 039 6241711

Fax

+39 039 6241721

Website

www.toshiba.it



Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l'impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.